## 기술자료

음 향 장 비				
품 명	제조사	모델명	수량	비고
콘 솔				
CONSOLE	YAMAHA	QL-1	1	32 IN 16 OUT
스피커				
MAIN		TTL33-A	8	
SUB WOOFER	RCF	TTS18-A	2	
MONITOR		4PRO 3002-SMA	4	
	JBL	EON515	2	
프로세서				
MAIN	DP448	XTA	2	
플레이백 & 레코더				
CD PLAYER	NUMARK	CDN88MP3	1	
마이크				
W/L RECEIVER	SHURE	QLXD4	4	900 MHz
W/L HAND		QLXD2	4	
BODY PACK		QLXD1	4	
DYNAMIC	BEYERDYNAMIC	TG-X58	10	
		TG-X81	3	
		OPUS99	1	
CONDENSER		OPUS53	2	
		OPUS88	4	
D/I BOX	BSS	AR-133	4	

## 참 고 사 항

- 1. 음향전기는 무대 상수(3상 4선식 50A), 메인 배전함 사용시 3상 4선식 150A
- 2. 무대상하수 각각 Input 12채널, Output 4채널
- 3. 무대 바닥 각각 Input 3채널
- 4. 사용 용도에 따라 콘솔패치 및 세팅, 회로점검 후 시스템 인도, 콘솔운영인원은 별도로 필요
- 5. 메인스피커 프로세서 내부 데이터를 변경하는 것은 불가하며 콘솔내부에 있는 그래픽EQ를 사용
- 6. 음향 장비 및 시스템 사용 시 반드시 공연장 관계자와 사전에 협의해야 합니다.
- 7. 기타 문의사항은 음향감독(031-290-4651)에게 문의주시기 바랍니다.